



		PLN BRUTTO	Waga kg	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
				KM	kW									
F2.5	MH	4 200	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
F3.5	MH	4 620	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	4 760	18,5					508						
F4	MH	5 500	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 900	26					508						
F5	MH	6 300	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	<del>6 050</del> 6 300	26					508						
	MLHA	6 900												
	MLHA SAIL (Uciągowy,ładowanie)	7 100												
F5 LPG Nowość	MH	7 100	27	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	7 100	27					508						
	MLHA	7 800	28					635						
	MXLHA	7 800	29											
F6	MH	<del>6 500</del> 7 400	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	7 200	26					508						
F8	MH	10 800	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	10 800	39					508						
	EH	12 200	41					508						
	EL	14 100	41											
	ELH	12 200	42											
F9.9	MH	<del>11 500</del> 12 200	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	12 200	39					508						
	MXLH	12 200	40					635						
	MLH CT Uciągowy	14 400	41					508						
	EL	15 500	44											
	EL CT Uciągowy	16 800	47					381/508						
	EH/ELH	13 600	41											
	ELH CT Uciągowy	15 400	45											
	ELH PTCT PK Uciągowy	17 500	49											508
	ELPT CT Uciągowy	18 800	49					508						Power Tilt
F10 EFI	MH	14 100	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	<del>13 000</del> 14 100	46					508						
	E	16 000	47					381						
	EL	<del>15 500</del> 16 500	48					508						
F15 EFI	MH	14 300	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	<del>13 800</del> 14 300	46					508						
	E	17 100	47					381						
	EH	<del>14 900</del> 15 700	48					381						
	EL	<del>16 200</del> 17 100	48					508						
	ELH PT ProKicker	19 200	49					508						
	ELH	<del>15 100</del> 15 700	49					508						
	ELPT	<del>18 200</del> 19 100	50											
	ELPT ProKicker	19 300	50											Power Tilt
														Power Tilt
F15 EFI SEA PRO	MH SP	15 900	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH SP	15 900	46					508						
	EL SP	19 000	48					508						



		PLN BRUTTO	Waga kg	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie														
				KM	kW																						
F20 EFI	MH	16 100	45	20	15	R2	333	381	ręczny	12	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa													
	MLH	15 500 <del>16 100</del>	46					508																			
	E	19 000	47					381																			
	EH	17 500	48					508																			
	EL	17 500 <del>19 000</del>	48					381																			
	ELH	16 500 <del>17 600</del>	49					508																			
	EPT	21 000	50					381																			
	ELPT	21 000	51					508																			
	ELHPT	19 600	53					Power Tilt																			
F25 AmberJack	MH EFI	20 900	59	25	18,4	R3	500	381	ręczny	15	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa													
	MLH EFI	20 900	60					508																			
	EH	22 500	62					381																			
	ELH	22 800	62					508																			
	ELHPT	24 700	68					508																			
	E EFI	24 200	60					381																			
	EL EFI	22 700 <del>24 200</del>	61					508																			
	EPT	26 200	65					381																			
	ELPT EFI	24 500 <del>25500</del>	67					508																			
F30 Amberjack	EPT/ELPT EFI	28 300	67	30	22,1	R3	500	381/508	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30														
	ELPT CT EFI uciągowy	29 500 <del>30 500</del>	98					747																			
	MH GA EFI	22 000	78					381																			
	MLH GA EFI	24 200	60					508																			
	EL GA EFI	27 500	78					500						Pneumatyczny Gas Assist	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa									
	ELH GA EFI	25 500	67																30	22	R3	508	Power Trim	15	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	ELHPT EFI	26 500	70																								
F 40	MH CARB	29 900	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa, VWMobile														
	MLH CARB	29 900	98					508																			
	E GA EFI	35 000	97					381																			
	EL GA EFI	35 000	99					508																			
	ELH GA EFI	33 800	99					500						Pneumatyczny Gas Assist	18	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa, VWMobile									
	EPT EFI	34 500	105																30	22	R3	381	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile
	ELPT EFI	32 000 <del>34 500</del>	105																								
	ELHPT EFI	35 500	105					30						22	R3	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.p aliwa+ VWMobile						
F 40	ELHPT EFI	38 000	117	40	29,4	R4	995		508	Power Trim	18	elektryczny	manetka									Pakiet F30-F60 VWMobile					
	ELPT EFI	36 500	117																								
	ELPT CT EFI uciągowy	38 500	118																								
F 40 SEA PRO	ELPT	40 000	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile														
	ELHPT	44 500																									
	ELHGGA	43 500																									
	EXLPT	41 500																									



		PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW									
F 50	ELHPT EFI NEW!!	37 000	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.p aliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	36 000	112									manetka	Pakiet F30- F60,VWMob ile	
	ELPT CT EFI	35 500 37-500	118											
F60	ELHPT EFI NEW!!	39 500 41-500	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.p aliwa+ VWMobile	
	ELPT	40 000	112									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile	
	ELPT CT EFI uciągowy	39 000 41-900	118											
F60 SEA PRO	ELPT	43 000 45-400	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	ELHPT	48 500												
	ELH GA SP	47 500												
	EXLPT	45 400												
	EXLHPT	48 500												
F 80	ELHPT EFI	57 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + VWMobile	
	ELPT EFI	56 500	163						manetka			Pakiet F80-150 VWMobile		
F 100	ELHPT EFI	63 000	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + VWMobile	
	ELPT EFI	62 000	163											
	EXLPT EFI	59 000 62-000	165											
	ELPT CT EFI uciągowy	60 000 64-000	165											
	EXLPT CT EFI uciągowy	60 000 64-000	163											
F 115	ELHPT EFI	66 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + VWMobile	
	ELPT EFI	62 000 65-000	163											
	EXLPT EFI	62 000 65-000	165											
	ELPT CT EFI uciągowy	63 000 66-500	165											
	EXLPT CT EFI uciągowy	66 500	165											
	ECXLPT CT EFI uciągowy	65 900	165											
F 115 PRO XS	ELHPT EFI PRO XS	69 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + VWMobile	
	F115 PRO XS L EFI	68 000	163											
	F115 PRO XS XL EFI	66 000 68-000	165											
	F115 PRO XS LCT EFI	68 000 73-000	165											
	F115 PRO XS XL CT EFI	73 000	165											
F 115 SEA PRO	ELPT	68 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	ELHPT	76 600												
	EXLPT	68 000	169											
	EXCLPT	69 000												
	EXLHPT	76 600												
F 150	L EFI	75 000 79-000	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	XL EFI	75 000 79-000	211											
	CXL EFI	76 500 80-000												
F150 Pro XS	L PROXS	83 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150 VWMobile	
	XL PROXS	80 000 83-000												
F150 Seapro	L SP	81 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	XL SP	81 500												
	CXL SP	82 500												



Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY	
Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25-F30 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L, Vwmobile
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa, VwMobile

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM - PROMOCJA !!!

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

Table with 4 columns: RODZAJ SILNIKA, LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI, NUMER KATALOGOWY, CENA. Lists various engine models and their prices.



MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android - PROMOCJA!!!

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne.

Table with 4 columns: RODZAJ SILNIKA, LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI, NUMER KATALOGOWY, CENA. Includes a row for 40 KM and larger engines with a price of 990 and a 'GRATIS!' offer for the app.



ZESTAW 1ST MATE

System 1st Mate™ wyznacza kolejny poziom bezpieczeństwa na wodzie opierający się na powiadamianiu kapitana lub pasażerów o człowieku za burtą – elektroniczna zrywka. Służy on również jako skuteczne zabezpieczenie przeciw kradzieży łodzi i silnika - immobilizer.

Table with 3 columns: WERSJA, NUMER KATALOGOWY, CENA. Lists 1STM MERCURY 1 ENG KIT and 1STM QUICKSILVER 1 ENG KIT with prices of 3 500.



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca ( diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji).

Table with 3 columns: WERSJA, NUMER KATALOGOWY, CENA. Lists POJEDYNCZE ŚWIATŁO and DWA ŚWIATŁA with prices of 1 900 and 2 900.