

tel:22 785 11 11 ; parker@parker.com.pl

www.motorguide.com.pl

10.01.2023

NAZWA	NUMER	CENA PLN BRUTTO
NOWOŚĆ!! OBUDOWA PILOTA GPS PINPOINT	8M0136152	115 zł
BRAMKA GPS PINPOINT DO LOWRANCE	8M0092085	1 450 zł
ZESTAW STARTOWY NMEA 2000	000-0124-69	520 zł
PLYATA MONTAŻOWA CZARNA ALUMINIUM	8M0092064	1 050 zł
PLYATA MONTAŻOWA CZARNA KOMPOZYT	8M0120717	555 zł
PLYATA MONTAŻOWA BIAŁA KOMPOZYT	8M0092063	555 zł
SYSTEM NAWIGACJI GPS PINPOINT	8M0092070	4 300 zł
WTYCZKA ZASILANIA	8M4000953	110 zł
GNIAZDO ZASILANIA	8M4000954	210 zł
WTYCZKA SILNIKA Ø 8 - 16 mm	8M0092065	165 zł
GNIAZDO SILNIKA Ø 8 - 16 mm	8M0092066	270 zł
ADAPTER Ø 6 GNIAZDO SILNIKA	8M0092067	150 zł
PILOT GPS PINPOINT	8M0092071	900 zł
PILOT BEZ GPS	8M0092068	570 zł
BEZPRZEWODOWY PEDAŁ	8M0092069	2 200 zł
ADAPTER PRZETWORNIKA DO GARMIN	8M4001961	420 zł
ADAPTER PRZETWORNIKA DO HUMMINBIRD	8M4001962	345 zł
ADAPTER PRZETWORNIKA DO LOWRANCE	8M4001959	285 zł
KABEL AKUMULATORA Ø 8mm BEZ 50A	MM309922T	230 zł
BEZPIECZNIK AUTO 50 A - RĘCZNY RESET	MM5870	140 zł
BEZPIECZNIK AUTO 60 A - RĘCZNY RESET	8M0064076	280 zł
SZYBKOZŁĄCZE AKUMULATORA - KLEMY	8M0092072	170 zł
UNIWERSALNA PŁYTA MONTAŻOWA	8M4000975	280 zł
POKRYWA PŁYTY BIAŁA SŁONA WODA	8M4000292	200 zł
DEMONTOWALNA PŁYTA MONTAŻOWA -UNI -BIAŁA	MGA515A2	1 290 zł
DEMONTOWALNA PŁYTA MONTAŻOWA -UNI -CZARNA	MGA501A2	1 310 zł
PRZEDŁUŻACZ RUMPLA	MGA503A1	205 zł
ŚRUBA 2 -łopaty średnica piasty 3"	MGA0476B	270 zł
ŚRUBA 2 -łopaty średnica piasty 3,5"	MGA0495B	270 zł
ŚRUBA 2 -łopaty średnica piasty 3,5" KATANA	8M4004173	380 zł
ŚRUBA 3-łopaty średnica piasty 3,5" ALU MACHETE	MGA087M	440 zł
ŚRUBA 3-łopaty średnica piasty 3,5" MACHETE III WHITE	MGA089W	345 zł
ŚRUBA 3-łopaty średnica piasty 3,5" MACHETE III GREY	MGA089G	345 zł
KLUCZ DO ŚRUB + NAKRĘTKA + 2 kołki	MGA050B6	120 zł
IZOLATORY GUMOWE MONTAŻOWE + ŚRUBY (4 szt)	MGA015PB6	145 zł
ZESTAW DO MONTAŻU SILNIKA (4szt)	8M4000873	115 zł
STABILIZATOR SILNIKA RAM podstawa	8M4000976	320 zł
STABILIZATOR SILNIKA RAM standard	8M4000977	640 zł
STABILIZATOR SILNIKA RAM długa	8M4000978	715 zł
PASEK MOCUJĄCY z logo MOTORGUIDE	MGA507A1	120 zł

Xi5

WSPORNIK DO SZYBKIEGO MONTAŻU Xi5
Kompozytowy, biały.
8M0092063



Aluminiowy, czarny.
8M0092064

BEZPRZEWODOWY PILOT Xi5

Przed rozpoczęciem użytkowania przenośny pilot musi być zsynchronizowany z silnikiem. 2,4 GHz.

8M0092068



BEZPRZEWODOWY PEDAŁ NOŻNY Xi5

Intuicyjny, w profesjonalnym stylu, przechyłanie kontroluje sterowanie, co czyni go wyjątkowo cichym, precyzyjnym i o 50% szybszym niż produkty konkurencyjne. 2,4 GHz.

8M0092069



GPS PINPOINT®

SYSTEM NAVIGACJI GPS PINPOINT®
Superprecyzyjny odbiornik GPS i precyzyjne sterowanie gwarantują niewiarygodnie dokładne działanie.
8M0092070



ZAMIENNY PILOT
GPS PINPOINT®
8M0092071

ZESTAW STARTOWY NMEA 2000®

Do stworzenia sieci NMEA 2000® wymaganej dla podłączenia łącza bramki GPS Pinpoint®.
8M0092086



ZESTAW BRAMKI GPS PINPOINT®

Bezproblemowo integruje technologie MotorGuide® i Lowrance®.
8M0092085



UZBRAJANIE ŁODZI

WTYCZKA ZASILANIA SILNIKA

Dwustykowa wtyczka zasilania 12-, 24- lub 36-woltowego, zapewnia solidne i bezpieczne podłączenie.
8M4000953



GNAZDKO ZASILANIA SILNIKA Pasujące do dwustykowej wtyczki 12-, 24- lub 36-woltowego silnika, przeznaczonego do instalacji w panelu dziobowym.
8M4000954

ADAPTERY ECHOSONDY Z 7-PINOWYM ZŁĄCZEM NIEBIESKIM/SZARYM

Adaptery echosondy są zaprojektowane w celu zapewnienia czystych, wyraźnych sygnałów dla czołowych marek. Do użycia z silnikami MotorGuide z niebieskim/szarym 7-pinowym złączem echosondy. Najnowszą listę zgodnych urządzeń można znaleźć na motorguide.com.



LOWRANCE (6-pinowy)
8M4001959



GARMIN (6-pinowy)
8M4001961



VEXILAR (3-pinowy)
8M4001960



HUMMINBIRD (7-pinowy)
8M4001962

KABEL AKUMULATORA O PRZEKROJU 8 I ZACISKI Z 50-AMPEROWYM, RĘCZNIE KASOWANYM BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM
Chroń swój zakup dzięki 50-ampierowemu automatycznemu bezpiecznikowi z ręcznym kasowaniem oraz wytrzymałymi kablami 8 i zaciskami akumulatora.
MM309922T



(50 A) MM5870

RĘCZNIE RESETOWANY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY
Zabezpiecza silnik użytkownika i okablowanie łodzi przed usterkami połączeń. Prosty, trwały wciśnięty przycisk zerowania.



(60 A) 8M0064076

SZYBKOZACISKOWE ZŁĄCZA AKUMULATORA

Wytrzymałe złącza dla szybkiego demontażu, ładowania i przechowywania akumulatora.
8M0092072



ZAMIENNA WTYCZKA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Do użycia z przewodami od 16 do 8. Łatwa do podłączenia do gniazdka silnika elektrycznego.
8M0092066
8M0092065



GNAZDKO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Do użycia z przewodami 10 i 8. Z przewodami 6 użyć Adapter.
8M0092067
8M0092066



GNAZDKO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO – ADAPTER 6

Pasuje do przewodu 6. Do użycia z gniazdkiem silnika elektrycznego.
8M0092066
8M0092067



www.motorguide.com.pl

ŚRUBY

2-ŁOPATOWA ŚRUBA

Średnica piasty: 3".
Zastosowanie: duża moc i sprawność. **MGA0476B**



3-ŁOPATOWA ALUMINIOWA

MACHETE® Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: pływiczny, duża trwałość. **MGA087M**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III

BLACK Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: prędkość i sprawność. **MGA089B**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III

WHITE Z WŁÓKNA SZKLANEGO Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: prędkość i sprawność. **MGA089W**



2-ŁOPATOWA ŚRUBA

Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: duża moc i sprawność. **MGA0495B**



3-ŁOPATOWA MACHETE® III GREY

Z WŁÓKNA SZKLANEGO Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: pływiczny, duża trwałość. **MGA089G**



SAFARI™ WEEDLESS

Średnica piasty: 3,5".
Zastosowanie: Duża moc, ochrona przed wodorostami. **8M0028330**



KLUCZ ŚRUBY

NAPĘDOWEJ NINJA™ W zestawie z zapasową nakrętką śruby i dwoma kołkami śruby, pozwalając na jej szybką zmianę. **MGA050B6**



URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE

PLYTA MONTAŻOWA SILNIKA BEZPRZEWODOWEGO Jeżeli posiadasz kilka łodzi, skorzystaj z szybko mocującej płyty montażowej silnika bezprzewodowego i przekładaj swój silnik z jednej łodzi do drugiej – oszczędzasz w ten sposób czas i pieniądze. **8M4000975**



ŚLONOWODNA, BIAŁA
8M4000292

POKRYWY PŁYTY MONTAŻOWEJ SILNIKA BEZPRZEWODOWEGO Zatrzasknij na miejscu i posprzątaj pokład.



ŚLONOWODNA, CZARNA
MGA506A1

ZESTAW MONTAŻOWY SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Absorbuje drgania i zabezpiecza elektronikę. Stalowe śruby i podkładki pasują do wszystkich silników elektrycznych. Cztery w zestawie. **8M4000873**



MOCOWANIE

UNIERSALNY WSPORNIK SZYBKO MOCUJĄCY

Szybko umocuj lub zdemontuj dowolny kabel lub elektryczne siłowniki sterujące. **8M0095972**



UNIERSALNY SZYBKO MOCUJĄCY WSPORNIK WIERZCHNIEJ PŁYTY

Elastyczność w szybkim i łatwym przełączaniu między silnikami. **8M0095973**



ZDEJMOWANE MOCOWANIE

Sprawia, że demontaż i instalacja silnika jest szybki i prosty. Uniwersalny wzór otworów. Pasuje do mocowań Gator® Flex 360, 20.8, 21, 21R i 24R.



MGA515A2



MGA501A2

UNIERSALNE PRZEDŁUŻENIA RĘKOJEŚCI

Blokuje się na miejscu, aby pasować do mocowanych pawężowo silników elektrycznych i większości popularnych silników rumplowych.



MGA504A1

MGA503A1

IZOLATORY MONTAŻOWE

Absorbują drgania i zabezpieczają elektronikę. Cztery w zestawie. **MGA015PB6**



BOUNCE BUSTER™ II

Dla mocowań 21, 21R, 24 i 24R. **MGA097B6**

STABILIZATORY MOCOWANIA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO MOTORGUIDE® RAM® Uznawane za niezbędne przez północnych wędkarzy i rybaków słonowodnych. Zapobiegają uszkodzeniu silnika, wału i głowicy w warunkach wzburzonej wody.

SZYNOWA PODSTAWA MONTAŻOWA

8M4000976

STANDARDOWA

8M4000977

DŁUGA

8M4000978



PASKI ZWIĄZUJĄCE

Regulowany haczyk i pętla paska utrzymują silnik bezpiecznie umocowany podczas przewożenia przyczepą lub na wodzie. **MGA507A1**



AKCESORIA